

コ-エイモノレール

パーツリスト

普通台車

KT-1

光永産業株式会社

パーツリストの読み方

(1) パーツリストの構成

構成部品を大きく分割し、そのブロックごとに記載しています。

(2) パーツリストの読み方

① 図番	② 部品コード	③ 品名	④ 数量	⑤ 仕様				⑥ 備考
				標準				
1								
2								
3								
4								
5								

①図番-----図中の番号

②部品コード-----部品のコード番号

③品名-----部品の名称

④数量-----1台あたりの使用個数

⑤型式-----使用しているレールにより仕様を設定しています

「○」印がついている部品がその型式で使用されています

「—」印が付いている部品はその型式で使用されていません

⑥備考-----ボルトや割ピンなどのサイズを記載しています

(3) 型式一覧

型式	仕様	使用レール
KT-1	標準	50□

※本仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。


目 次

F I G.1 __台車- 1----- P 1

F I G.1 __台車- 2----- P 2


F I G.2 __マーク----- P 3

FIG.1_台車-1



図番	部品コード	品名	数量	仕 様				備 考
				標準				
1	KT01-102-200-1I	KT-1フレームCOMP	1	○				
2	KT02-102-210-0	テギCOMP	2	○				
3	KT01-403-200-0D	ローラ枠(KT-1)COMP	1	○				
4	DH05-408-004-0	ガイドローラシャフト(25×155)	2	○				
5	KT02-408-001-2E	ガイドローラ	4	○				
6	S401-206-005-0	ベアリング	4	○				6005 2RS/DDU
7	KT02-408-004-0B	カラー(26×35×16)	2	○				
8	KT02-408-003-0B	カラー(26×35×10)	2	○				
9	S210-040-035-0	割ピン	2	○				4×35
10	S140-024-000-0	平座金	2	○				M24
11	S110-010-025-40	六角ボルト	4	○				M10×25
12	S120-010-001-40	ナット	4	○				M10
13	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	4	○				M10
14	DH05-408-005-1D	ガイドローラブラケット(F)	1	○				
15	DH05-408-006-1D	ガイドローラブラケット(R)	1	○				
16	KT01-408-001-0A	ガイドローラシャフト(25×135)	2	○				
17	KT02-408-002-1D	カラー(26×35×26)	2	○				
18	S401-206-005-0	ベアリング	4	○				6005 2RS/DDU
19	DH05-408-016-0	ザガネ(25×39×4)	2	○				
20	S210-040-035-0	割ピン	2	○				4×35
21	KT01-408-002-0A	ボルト(W1/2)	1	○				W1/2 L=330
22	DH05-408-019-0	ウィット丸ワッシャ	3	○				W1/2
23	DH05-408-011-0A	圧縮スプリング	1	○				
24	DH05-408-018-0	ナット(W1/2)	2	○				W1/2
25	S130-014-000-0	スプリングワッシャ	1	○				M14

FIG.1_台車-2



図番	部品コード	品名	数量	仕様				備考
				標準				
26	S112-010-030-10	六角穴付止メネジ	8	○				M10×30
27	S120-010-001-40	六角ナット	8	○				M10
28	DH05-409-001-1A	レンケツバン(470)	1	○				
29	DH05-409-002-0	固定金具	2	○				
30	S110-010-030-40	六角ボルト	2	○				M10×30
31	S122-010-002-40	Uナット	2	○				M10
32	DH05-409-008-0A	チェーン(17リンク)	1	○				
33	DH05-409-200-0C	連結金具COMP	2	○				
34	DH05-409-006-1B	連結ピン(16×55/土木)	2	○				
35	DH05-409-007-0	ヘアピン	2	○				MP-18
36	DH05-409-004-0A	連結ピン(16×90/土木)	2	○				
37	DH05-409-005-0	Qガタピン	2	○				
38	DH05-409-003-0	プレート	2	○				
39	S110-010-035-10	六角ボルト	2	○				M10×35 10.9
40	S120-010-001-80	ナット	2	○				M10 S45C 1種 8.8
41	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	2	○				M10
42	S110-012-025-80	六角ボルト	4	○				M12×25
43	S140-010-000-0	平座金	4	○				M10

 コ-エイ
光永産業株式会社

◇本社	〒791-3012 愛媛県伊予市宮下96-1	電話 089-983-1414 FAX 089-983-1416
◇九州営業所	〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1	電話 0964-23-0169 FAX 0964-22-5153
◇関東営業所	〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1	電話 0283-85-7968 FAX 0283-85-7969
◇中部営業所	〒485-0077 愛知県小牧市西之島字雉子野1572	電話 0568-73-2722 FAX 0568-73-2764

<http://www.koei-m.co.jp>
koei@koei-m.co.jp